


romania2019.eu

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA POIANA TEIULUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei
“Asfaltare drumuri locale în Comuna Poiana Teiului, județul Neamț”

Consiliul local al Comunei Poiana Teiului, județul Neamț
Având în vedere prevederile art. 20 alin.(1) lit.j), art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 9, pct. 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Luind act de referatul de aprobare al doamnei primar al comunei Poiana Teiului înregistrat sub nr.1616 din 26.03.2019, raportul compartimentului de specialitate nr.1615 din 26.03.2019, avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local cu nr.1/5458 b din 28.03.2019;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) și alin. 4 litera d), precum și ale art. 45 alin.(1), coroborate cu art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Asfaltare drumuri locale în Comuna Poiana Teiului, județul Neamț” cuprinși în Anexa 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3.(1) Hotararea a fost adoptata in prezenta a 12 consilieri locali din 12 consilieri in functie cu 12 voturi pentru , 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

(2) Prin grija secretarului Comunei Poiana Teiului, actul administrativ se va comunica: Instituției Prefectului - Județul Neamț, Primarului Comunei Poiana Teiului; la dosarul ședinței;

(3) Se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei/pe pagina web www.poianateiului.ro.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Scripcaru Bogdan Constantin



Contrasemneaza: secretarul U.A.T. Poiana Teiului

~~c.j. Grigoras Panaite Gabriela~~

Stana

Nr. *42* din 29.03.2019

Principali indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie:
“Asfaltare drumuri locale în Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt”

Investitia susmentionata are o valoare totala (fara tva): **2.662.506,14** lei/560.421,42 Euro, din care C+M: **2.464.375,25** lei/518.717,56 Euro (Curs Euro/Ron la data de 22.03.2019).

- Lungime totală: 3285,000 m;
- Lăţime parte carosabilă: 2,75/3,00m;
- Lăţime acostamente: 2 x (0,50-0,60) m ;
- Podeţe cu diametrul de Ø600 mm: 2 podeţe;
- Podeţe cu diametrul de Ø800 mm: 4 podeţe;
- Podeţe cu diametrul de Ø1000 mm: 1 podeţ;
- Podeţe tip P2: 2 podeţe;
- Se vor amenaja 2404,00 ml de rigole de acostament.
- Se vor amenaja 1000,00 ml de rigole din beton.
- Se vor amenaja 140,000 ml de rigole carosabile cu plăcuţe din beton.
- Se vor amenaja 941,00 ml de parapet metalic tip semi-greu.
- Se vor amenaja 11 platforme de întâlnire 25,00 x 2,00 m.
- Se vor amenaja ziduri de protecţie din gabioane pe o lungime de 460,00m.
- Se vor amenaja 6 de drumuri laterale pe o lungime de 15,00-25,00 ml cu structură rutieră similară cu cea a drumului principal. Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.
- Structură drum:
 - o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;
 - o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;
 - o strat de baza din piatra sparta, în grosime de 15,00 cm;
 - o strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm;
 - o strat de forma :pamant stabilizat cu liant hidraulic, in grosime de 15,00 cm.

Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de munte şi încadrat în clasa tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h.



Stancu

